Badesaison 2016

Swimmingpools & Zubehör

www.mypool.at

myPOOL
wellness for you

Rechteckbecken-Set PREMIUM

Die abgebildeten Beckenrandsteine gehören nicht zum Lieferumfang.

made in germany

Einbaubecken

my POOL 6 Jahre Pool-Garantie* *siehe Garantiekarte

Schritt 1
Aushub und Vorbereitung

Schritt 2
Aufbau der Bodenplatte

Schritt 3
Aufstellen der Beckenwände

Schritt 4
Montage der Einbauteile

Schritt 5
Montage der Auskleidung



Schritt 6
Fertigstellung des Beckens

Für gehobene Ansprüche

Die Rechteckbecken PREMIUM eignen sich aufgrund ihres einfachen Stecksystems hervorragend zum Selbstaufbau – ganz ohne aufwendiges Verschalen und Isolieren.

Die Systembausteine bestehen aus verdichtetem Styropor. Einbauteile wie Skimmer und Einlaufdüsen können ohne Probleme eingebaut werden.

Auf einer armierten Betonplatte werden die Systemsteine im Verbund aufgebaut, mit Baustahl armiert und mit Beton befüllt.

Die 0,8 mm starke Innenhülle wird an der mitgelieferten Klemmprofilleiste befestigt.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Systembausteine aus Spezial-Styropor
  Anzahl entsprechend gewählter Beckengröße
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Breitmaulskimmerset mit 2 Einlaufdüsen
- Verrohrungspaket
- Edelstahl-Tiefbeckenleiter
- Wand- und Bodenschutzvlies

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Im Lieferumfang enthalten

TIPP Weitere Modelle mit Einstiegstreppe auf Anfrage erhältlich.

Rechteckbecken-Set PREMIUM	Beckeninhalt	Sandfilter	Bestell-Nr.	UVP* €
600 x 300 x 150 cm	25 m³	Ø 390 mm I 8 m³/h	43505	3.499,–
700 x 350 x 150 cm	34 m³	Ø 390 mm I 8 m³/h	43508	3.999,–
800 x 400 x 150 cm	45 m³	Ø 470 mm I 11 m³/h	43511	4.499,–

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Rundbecken-Set PREMIUM anthrazit

Sandfilteranlage Abb. ähnlich

made in germany

Aufstellbecken

my POOL 6 Jahre Pool-Garantie* *siehe Garantiekarte

Rundbecken PREMIUM anthrazit

Stahlwandsärke 0,6 mm in trendigem Anthrazit, Folienstärke 0,6 mm in der Trendfarbe grau. Das Poolset ist als Aufstellbecken einsetzbar, der Handlauf ist mit einer Keilbiesenaufnahme. Handlauf/Bodenschienen in der Farbe grau.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
  Mit Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage »Made in Germany«
- Quarzsand
- Edelstahl-Hochbeckenleiter
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör

Im Set enthalten:



grauer Funktionshandlauf aus Kunststoff

Stahlmantel anthrazit RAL 7012

Folie hellgrau Folienstärke 0,6 mm

Im Lieferumfang enthalten

Die passenden Abdeckplanen finden Sie auf Seite 25.

TIPP

Das conZero Bodenplattensystem erspart zeitaufwendiges Betonieren einer Bodenplatte. Nähere Informationen erhalten Sie auf den Seiten 4-5.

Rechteckbecken-Set PREMIUM	Beckeninhalt	Sandfilter	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 300 x 120 cm	8 m³	Ø 280 mm I 4 m³/h	43439	1.299,–
Ø 400 x 120 cm	14 m³	Ø 280 mm I 4 m³/h	43440	1.499,–
Ø 500 x 120 cm	22 m³	Ø 330 mm I 5 m³/h	43441	1.699,–

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

my POOL wellness for you

Bodenplattensystem

Kiesbett

Bodenplattensystem

Vinyl-Platten

Rundschalung

Drainage Roll-Kies

conZero
Poolsystem ohne Beton

Mit dem conZero-Poolsystem kann ihr runder Pool an einem Tag nach dem Ausbaggern fertiggestellt werden. Das Bodenplatten- und Rundschalungssystem dienen dem runden Stahlwandbecken sowohl als Schalung wie auch als Isolierung.

Das zeitaufwendige und teure Betonieren einer Bodenplatte und die Hinterfüllung der Beckenwand mit Beton ist bei Verwendung des conZero-Poolsystems nicht mehr notwendig. Hohe Anfahrtskosten für Betonmischer und Betonpumpen werden vermieden. Dadurch können im Boden eingelassene Schwimmbecken auch in schwer zugänglichen Gärten gebaut werden.

Die conZero-Bodenplatte kann wesentlich einfacher plan eben verlegt werden als eine Betonplatte. Durch die Vinyl-Platte wird die Oberfläche sehr glatt und ist leicht zu reinigen. Der Auftritt ist aufgrund des Bodenplattensystems etwas weicher als bei einer Betonplatte.

Die conZero-Rundschalung wird über das Nut- und Feder-System einfach zusammengesteckt und isoliert ihr Schwimmbecken gleichzeitig gegen Wärmeverluste an das Erdreich. Dadurch erhöht sich die durchschnittliche Wassertemperatur um ca. 1–2° C.

Zur Hinterfüllung der conZero-Rundschalung wird nur Drainage Roll-Kies benötigt. Im Vergleich zur Hinterfüllung mit Beton verbessert sich die Entwässerung und der Zugang für die Reparatur von Einbaukomponenten ist wesentlich einfacher. Bei Bedarf ist der Pool mit wenig Aufwand rückbaubar.

Ihre Vorteile mit conZero

- Poolnutzung bereits einen Tag nach dem Ausbaggern
- Alles aus einer Hand – bessere Planung – weniger Stress – kein Koordinationsaufwand mit Bauunternehmern oder Gartenbauern
- Höhere Wassertemperatur
- Sehr glatter, ebener Boden – einfachere Reinigung
- Nachträglicher Bodeneinbau bei bestehenden Stahlwandbecken möglich
- Einfach rückbaubar – ideal für Mieter
- Poolbau auch an schwer zugänglichen Stellen
- Aufbau auch bei schlechterem Wetter möglich
- Geringere Aufbaukosten – geringere Gesamtkosten

Bodenplattensystem / Rundschalung

Bodenplattensystem Nut-Feder 1185 x 585 x 50 mm für Rundbecken

für Rundbecken	Anzahl Platten	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 3,00 m	14 Stück	00901	199,95
Ø 3,50 m	18 Stück	00902	249,95
Ø 4,00 m	22 Stück	00903	299,95
Ø 4,16 m	24 Stück	00904	329,95
Ø 4,50 m	28 Stück	00905	389,95
Ø 5,00 m	34 Stück	00906	469,95
Ø 6,00 m	47 Stück	00907	649,00

Bodenplattensystem

Vinyl Platte 1200 x 2 mm für Rundbecken (für beste Bodenoptik)

für Rundbecken	Anzahl Platten	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 3,00 m	10 Stück	00911	159,95
Ø 3,50 m	13 Stück	00912	209,95
Ø 4,00 m	16 Stück	00913	259,95
Ø 4,16 m	18 Stück	00914	289,95
Ø 4,50 m	20 Stück	00915	319,95
Ø 5,00 m	24 Stück	00916	389,95
Ø 6,00 m	35 Stück	00917	569,00

Vinyl Platte

Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 120 cm

für Rundbecken	Anzahl Platten	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 1,20 m	17 Stück	00921	719,00
Ø 3,50 x 1,20 m	20 Stück	00922	839,00
Ø 4,00 x 1,20 m	23 Stück	00923	969,00
Ø 4,16 x 1,20 m	23 Stück	00924	969,00
Ø 4,50 x 1,20 m	25 Stück	00925	1.049,00
Ø 5,00 x 1,20 m	28 Stück	00926	1.179,00
Ø 6,00 x 1,20 m	34 Stück	00927	1.429,00

Rundschalung

Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 150 cm

für Rundbecken	Anzahl Platten	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 1,50 m	17+34 Stück	00941	1.019,00
Ø 3,50 x 1,50 m	20+40 Stück	00942	1.199,00
Ø 4,00 x 1,50 m	23+46 Stück	00943	1.379,00
Ø 4,16 x 1,50 m	23+46 Stück	00944	1.379,00
Ø 4,50 x 1,50 m	25+50 Stück	00945	1.499,00
Ø 5,00 x 1,50 m	28+56 Stück	00946	1.679,00
Ø 6,00 x 1,50 m	34+68 Stück	00947	2.039,00

Rundschalung

Rundschalung

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Rundbecken-Set SAFETY

Unbeschwerter Badespaß

Das Safety Stahlmantelbecken PREMIUM läßt sich ebenerdig aufstellen. Im Set ist eine Sicherheitsleiter enthalten. Somit können Sie die äußeren Stufen zur Sicherheit abnehmen. Das Alu-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Qualität: Feuerverzinkte Stahlwand 0,4 mm; Innenhülle aus PVC, blau, 0,60 mm stark, inkl. Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
  mit Handlauf und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Sicherheitsleiter
  mit abnehmbaren Stufen

Rundbecken-Set SAFETY	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset Ø 200 x 90 cm	3,0 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	42570	699,–
Poolset Ø 250 x 90 cm	4,5 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	42571	799,–
Poolset Ø 300 x 90 cm	6,0 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	42572	899,–
Poolset Ø 350 x 90 cm	8,0 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	42573	999,–

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kauf-informationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Rundbecken-Set PREMIUM

made in germany

Aufstellbecken | Teileinbaubecken | Einbaubecken

6 Jahre Pool-Garantie* *siehe Garantiekarte

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Eine runde Sache

PREMIUM Stahlwandbecken gibt es als Set in drei verschiedenen Formen. Das Rundbecken PREMIUM lässt sich komplett einbauen, teilversenken oder einfach aufstellen.
Das Alu-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Qualität: Feuerverzinkte 0,60 mm starke Stahlwand bei einer Beckentiefe von 120 cm, 0,70 mm stark bei einer Tiefe von 150 cm. Innenhülle aus PVC-Folie, blau, 0,60 mm stark, inkl. Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
  mit Handlauf und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage
  abgestimmt auf die Beckengröße
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör

Rundbecken-Set PREMIUM	Becken. inhalt	Sandfilter	Bestell-Nummer	UVP* €
250 x 120 cm	5,0 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	42155	799,–
300 x 120 cm	8,0 m³	Ø 330 mm I 4,0 m³/h	42162	899,–
350 x 120 cm	11,0 m³	Ø 330 mm I 4,0 m³/h	42163	969,–
400 x 120 cm	14,0 m³	Ø 330 mm I 4,0 m³/h	42164	1.099,–
450 x 120 cm	18,0 m³	Ø 330 mm I 7,0 m³/h	42165	1.199,–
500 x 120 cm	22,0 m³	Ø 330 mm I 7,0 m³/h	42166	1.399,–
450 x 150 cm	23,0 m³	Ø 330 mm I 7,0 m³/h	42158	1.499,–
500 x 150 cm	28,0 m³	Ø 390 mm I 8,0 m³/h	42167	1.699,–
600 x 150 cm	40,0 m³	Ø 470 mm I 11 m³/h	42168	2.259,–

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Edelstahl Hochbeckenleiter für Aufstellbecken

mit Ø 43 mm V2A-Holmen u. Kunststoffstufen

für Poolhöhe 120/125 cm, 4-stufig + Plattform
Bestell-Nr. 42960 339,95 €*

Edelstahlleiter für Teileinbaubecken

mit Ø 43 mm V2A-Holmen u. Kunststoffstufen

für 120 cm tiefe Becken, Pool kann max. 40 cm aus dem Erdreich ragen, 1 x 4 / 1 x 1 Stufen + Plattform
Bestell-Nr. 42963 339,95 €*

für 150 cm tiefe Becken, Pool kann max. 50 cm aus dem Erdreich ragen, 1 x 5 / 1 x 1 Stufen + Plattform
Bestell-Nr. 42964 399,95€*

Edelstahlleiter für Einbaubecken

mit Ø 43 mm V2A-Holmen u. Kunststoffstufen

für 120 cm tiefe Becken, 3-stufig
Bestell-Nr. 42969 249,95 €*

für 150 cm tiefe Becken, 4-stufig
Bestell-Nr. 42970 279,95 €*

Im Lieferumfang enthalten

Bestellen Sie je nach Einbauart die gewünschte Leiter

Achtformbecken-Set PREMIUM

made in germany

Aufstellbecken | Teileinbaubecken | Einbaubecken

6 Jahre Pool-Garantie* *siehe Garantiekarte

Bestellen Sie je nach Einbauart die gewünschte Leiter

Edelstahl Hochbeckenleiter für Aufstellbecken

mit Ø 43 mm V2A-Holmen u. Kunststoffstufen

für Poolhöhe 120/125 cm, 4-stufig + Plattform
Bestell-Nr. 42960 339,95 €*

Edelstahlleiter für Teileinbaubecken

mit Ø 43 mm V2A-Holmen u. Kunststoffstufen

für 120 cm tiefe Becken, Pool kann max. 40 cm aus dem Erdreich ragen, 1 x 4 / 1 x 1 Stufen + Plattform
Bestell-Nr. 42963 339,95 €*

für 150 cm tiefe Becken, Pool kann max. 50 cm aus dem Erdreich ragen, 1 x 5 / 1 x 1Stufen + Plattform
Bestell-Nr. 42964 399,95€*

Edelstahlleiter für Einbaubecken

mit Ø 43 mm V2A-Holmen u. Kunststoffstufen

für 120 cm tiefe Becken, 3-stufig
Bestell-Nr. 42969 249,95 €*

für 150 cm tiefe Becken, 4-stufig
Bestell-Nr. 42970 279,95 €*

Beachtliche Formen

Das Achtformbecken PREMIUM lässt sich komplett einbauen, teilversenken oder einfach aufstellen.
Das Alu-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Qualität: Feuerverzinkte 0,60 mm starke Stahlwand bei einer Beckentiefe von 120 cm, 0,70 mm stark bei einer Tiefe von 150 cm. Innenhülle aus PVC-Folie, blau, 0,60 mm stark, inkl. Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
  mit Handlauf und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage
  abgestimmt auf die Beckengröße
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Im Lieferumfang enthalten

Achtformbecken-Set PREMIUM	Becken. inhalt	Sandfilter	Bestell-Nummer	UVP* €
525 x 320 x 120 cm	16,0 m³	Ø 330 mm I 7,0 m³/h	42172	1.999,–
625 x 360 x 120 cm	21,0 m³	Ø 330 mm I 7,0 m³/h	42173	2.299,–
625 x 360 x 150 cm	27,0 m³	Ø 390 mm I 8,0 m³/h	42174	2.799,–
725 x 460 x 150 cm	40,0 m³	Ø 470 mm I 11 m³/h	42175	3.599,–

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Ovalbecken-Set PREMIUM

Ovalform-
schwimmbecken
mit Beckenrandsteinen
PREMIUM

Bahnen ziehen

Das Ovalbecken PREMIUM ist nur für den Erdeinbau geeignet und daher nur als Einbaubecken-Set erhältlich.

Qualität: Feuerverzinkte 0,60 mm starke Stahlwand bei einer Beckentiefe von 120 cm, 0,70 mm stark bei einer Tiefe von 150 cm. Innenhülle aus PVC-Folie, blau, 0,60 mm stark, inkl. Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie. Das Alu-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
  mit Handlauf und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage
  abgestimmt auf die Beckengröße
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Edelstahl-Tiefbeckenleiter

Ovalbecken-Set PREMIUM	Becken inhalt	Sandfilter	Bestell-Nr.	UVP* €
490 x 300 x 120 cm	15 m³	Ø 330 mm I 7,0 m³/h	43301	1.499,–
525 x 320 x 120 cm	17 m³	Ø 330 mm I 7,0 m³/h	42642	1.599,–
600 x 320 x 120 cm	19 m³	Ø 330 mm I 7,0 m³/h	42643	1.799,–
700 x 350 x 120 cm	24 m³	Ø 390 mm I 8,0 m³/h	42637	1.999,–
600 x 320 x 150 cm	24 m³	Ø 390 mm I 8,0 m³/h	42644	2.099,–
700 x 350 x 150 cm	31 m³	Ø 390 mm I 8,0 m³/h	42639	2.499,–
800 x 416 x 150 cm	42 m³	Ø 470 mm I 11 m³/h	42649	2.799,–

Beckenrandsteine PREMIUM für	Becken-größe	Beckenrand-steine	UVP* €
Rundbecken	Ø 300 cm	55503	799,–
Rundbecken	Ø 350 cm	55504	889,–
Rundbecken	Ø 400 cm	55506	959,–
Rundbecken	Ø 450 cm	55508	1.009,–
Rundbecken	Ø 500 cm	55510	1.139,–
Rundbecken	Ø 600 cm	55512	1.329,–
Achtformbecken	525 x 320 cm	55519	1.199,–
Achtformbecken	625 x 360 cm	55521	1.329,–
Achtformbecken	725 x 460 cm	55523	1.499,–
Ovalformbecken	500 x 300 cm	55528	1.099,–
Ovalformbecken	525 x 320 cm	55529	1.119,–
Ovalformbecken	600 x 320 cm	55531	1.169,–
Ovalformbecken	700 x 300 cm	55533	1.269,–
Ovalformbecken	700 x 350 cm	55532	1.299,–
Ovalformbecken	800 x 416 cm	55534	1.429,–
Rechteckbecken	600 x 300 cm	55605	1.399,–
Rechteckbecken	700 x 350 cm	55606	1.559,–
Rechteckbecken	800 x 400 cm	55607	1.739,–

Beckenrandsteine PREMIUM

Komplett-Sets für einen formschönen Abschluss des Schwimmbeckens.

- Betonstein in Wellenform
- Weißzement mit sandfarbenen Kiesanteilen
- keine Farbzugabe – daher auch kein Verblassen der Oberfläche
- rutschfeste sandgestrahlte Oberfläche
- extrem frostsicher

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Pool-Set TREND Rundform

Leiter: Mod. ähnliche Abbildung

made in germany

Aufstellbecken

myPOOL 4 Jahre Pool-Garantie* auf Stahlwand + Innenhülle *siehe Garantiekarte

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kauf-informationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Unbeschwerter Badespaß

Die TREND-Pools sind die Klassiker unter den Stahlwandbecken. Das Becken lässt sich schnell und einfach aufstellen. Das Alu-Steckprofil ermöglicht zusätzlich einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Qualität: 0,40 mm starke feuerverzinkte Stahlwand. Innenhülle aus PVC-Folie, blau, 0,40 mm stark, inklusive Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
  mit Handlauf und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Kartuschenfilter/Sandfilteranlage
  abgestimmt auf das gewählte Poolset
- Quarzsand
  (beim Set mit Sandfilteranlage)
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
  (beim Set mit Sandfilteranlage)
- Systemzubehör
  (beim Set mit Sandfilteranlage)
- Stahlrohrleiter

TIPP

Das conZero Bodenplattensystem erspart zeitaufwendiges Betonieren einer Bodenplatte. Nähere Informationen erhalten Sie auf den Seiten 4 und 5.

Pool-Set TREND	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 350 x 120 cm	11 m³	Kartuschenfilter	43234	519,–
Ø 450 x 120 cm	18 m³	Kartuschenfilter	43235	689,–
Ø 350 x 120 cm	11 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43250	739,–
Ø 450 x 120 cm	18 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43251	839,–
Ø 550 x 120 cm	25 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43252	949,–

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Pool-Set TREND Achtform

made in germany

Aufstellbecken

myPOOL 4 Jahre Pool-Garantie* auf Stahlwand + Innenhülle *siehe Garantiekarte

Das Trend-Achtformbeckenset lässt sich ebenerdig mit den mitgelieferten Stützkonstruktionen aufstellen. Das Alu-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Qualität: 0,40 mm starke feuerverzinkte Stahlwand. Innenhülle aus PVC-Folie, blau 0,40 mm stark, inklusive Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
  mit Hand- und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Stahlrohrleiter

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kauf-informationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Pool-Set TREND	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 432 x 250 x 120 cm	9 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43282	1.439,–
Poolset 525 x 320 x 120 cm	16 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43291	1.639,–
Poolset 625 x 360 x 120 cm	22 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43294	1.849,–

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

myPOOL

Pool-Set TREND Ovalform

made in germany

Einbaubecken

myPOOL 4 Jahre Pool-Garantie* auf Stahlwand + Innenhülle *siehe Garantiekarte

Elegantes Badevergnügen

Das Ovalbecken TREND ist nur für den Erdeinbau geeignet. Es ist als Einbaubeckenset mit Edelstahl-Tiefbeckenleiter erhältlich.

Qualität: 0,40 mm starke feuerverzinkte Stahlwand. Innenhülle aus PVC-Folie, blau 0,40 mm stark, inklusive Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
  mit Hand- und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage
  abgestimmt auf die Beckengröße
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Edelstahl-Tiefbeckenleiter

Pool-Set TREND	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 450 x 250 x 120 cm	13 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43315	899,–
Poolset 500 x 300 x 120 cm	16 m³	Sandfilter Ø 330 mm I 4,0 m³/h	43311	1.129,–
Poolset 700 x 300 x 120 cm	22 m³	Sandfilter Ø 330 mm I 7,0 m³/h	43317	1.329,–

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kauf-informationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Pool-Set EMOTION

Abb. zeigt 520 x 265 x 125 cm

made in europe

Aufstellbecken

my POOL 15 Jahre Pool-Garantie* auf Stahlrohrgestell + Folie *siehe Garantiekarte

Abb. zeigt Poolmodelle 390 x 220 x 100 cm
und 510 x 245 x 100 cm

Für Kurzentschlossene

Das Becken EMOTION ist schnell und einfach aufgestellt! Erleben Sie den großen Badespaß schon gleich nach dem Aufbau – den ganzen Sommer lang.

Qualität: Die Becken EMOTION bestehen aus gewebeverstärktem PVC in einem stabilen System-gestell. Das Becken EMOTION steht eigenständig –

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Systemgestell, Stahlrohr
  verzinkt und beschichtet
- Gewebeverstärkte PVC-Folie
- Sandfilteranlage
  abgestimmt auf die Beckengröße
- Quarzsand
- Skimmerset mit Einlaufdüse
- Sicherheitsleiter
  (max. Belastung 100 kg)
  bzw. Edelstahlleiter
- Systemzubehör

Es ist erforderlich, den Pool zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Pool-Set EMOTION mit Sicherheitsleiter	Becken-inhalt	im Set enthalten	Bestell-Nr.	UVP* €
Innen: 390 x 220 x 100 cm Außen: 460 x 285 cm (inkl. Gestell)	8 m³	Sandfilter 3,6 m³/h, Quarzsand Skimmer, Sicherheitsleiter	42432	1.549,–
Innen: 510 x 245 x 100 cm Außen: 580 x 310 cm (inkl. Gestell)	10 m³	Sandfilter 3,6 m³/h, Quarzsand Skimmer, Sicherheitsleiter	42437	1.959,–
Innen: 395 x 265 x 125 cm Außen: 440 x 306 cm (inkl. Gestell)	12 m³	Sandfilter 3,6 m³/h, Quarzsand Skimmer, Sicherheitsleiter	42440	2.470,–
Innen: 520 x 265 x 125 cm Außen: 566 x 306 cm (inkl. Gestell)	16 m³	Sandfilter 4 m³/h, Quarzsand Skimmer, Sicherheitsleiter	42445	2.989,–
Innen: 650 x 390 x 125 cm Außen: 693 x 436 cm (inkl. Gestell)	29 m³	Sandfilter 7 m³/h, Quarzsand Skimmer, Sicherheitsleiter	42450	3.910,–

Pool-Set EMOTION mit Edelstahlleiter	Becken-inhalt	im Set enthalten	Bestell-Nr.	UVP* €
Innen: 395 x 265 x 125 cm Außen: 440 x 306 cm (inkl. Gestell)	12 m³	Sandfilter 3,6 m³/h, Quarzsand Skimmer, Edelstahlleiter mit Plattform	42439	2.629,–
Innen: 520 x 265 x 125 cm Außen: 566 x 306 cm (inkl. Gestell)	16 m³	Sandfilter 4 m³/h, Quarzsand Skimmer, Edelstahlleiter mit Plattform	42444	3.140,–
Innen: 650 x 390 x 125 cm Außen: 693 x 436 cm (inkl. Gestell)	29 m³	Sandfilter 7 m³/h, Quarzsand Skimmer, Edelstahlleiter mit Plattform	42449	4.069,–

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Leitern im Set enthalten:

Sicherheitsleiter

Edelstahlleiter mit Plattform

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kauf-informationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Rund-/Ovalformbecken-Set FEELING grau 120

Aufstellbecken

Pools im edlem Grau-Weiß

Unsere Dekorbecken FEELING in Rund- und Ovalform im edlen trendigen grau mit weißen Streben sehen sehr elegant im Garten aus.

Qualität: Stahlwand 0,45 mm stark, Innenhülle 0,30 mm. Ab der Poolgröße 610 x 375 cm 0,4 mm stark.

Bei den Ovalformbecken sind alle erforderlichen Stützkonstruktionen im Lieferumfang enthalten. Die Seitenstützen sind weiß und pro Seite ca. 1 m lang. Handlaufbreite 15 cm.

TIPP Das conZero Bodenplattensystem erspart zeitaufwendiges Betonieren einer Bodenplatte. Nähere Informationen erhalten Sie auf den Seiten 4 und 5.

Rundformbecken-Set FEELING	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 300 x 120 cm	8 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	42475	899,–
Poolset 350 x 120 cm	11 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	42476	999,–
Poolset 460 x 120 cm	18 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	42477	1.099–

Ovalformbecken-Set FEELING	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 500 x 300 x 120 cm	15 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	42489	1.399,–
Poolset 610 x 375 x 120 cm	22 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	42490	1.499,–
Poolset 730 x 375 x 120 cm	27 m³	Sandfilter Ø 330 mm I 4,0 m³/h	42491	1.999,–

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Poolmaße exklusiv Stützen.

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Rund-/Ovalformbecken-Set FEELING grau 132

Qualität: Stahlwand 0,45 mm stark,
Innenhülle 0,40 mm.

Alle Rund- und Ovalformsets 120/132 sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Stahlrohrleiter
  bei Pooltiefe 120 cm = Stahlrohrleiter
  bei Pooltiefe 132 cm = Sicherheitsleiter

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kauf-informationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Ovalformbecken-Set FEELING	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 500 x 300 x 132 cm	16 m³	Sandfilter Ø 330 mm I 4,0 m³/h	42492	1.959,–
Poolset 610 x 375 x 132 cm	25 m³	Sandfilter Ø 330 mm I 4,0 m³/h	42493	2.159,–
Poolset 730 x 375 x 132 cm	30 m³	Sandfilter Ø 330 mm I 7,0 m³/h	42494	2.579,–

Rundformbecken-Set FEELING	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 350 x 132 cm	12 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	42478	1.339,–
Poolset 460 x 132 cm	20 m³	Sandfilter Ø 250 mm I 3,6 m³/h	42479	1.549,–
Poolset 550 x 132 cm	29 m³	Sandfilter Ø 330 mm I 4,0 m³/h	42488	1.849,–

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Poolmaße exklusiv Stützen.

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Pool-Set FEELING rund

Rundbecken FEELING

Aufstellbecken

myPOOL 3 Jahre Pool-Garantie* auf Stahlwand + Innenhülle *siehe Garantiekarte

Im Set enthalten:

Stahlrohrleiter

Pools im sportiven Design

Die sportiven Stahlmantelbecken FEELING in Rund- und Ovalform im Design weiß, Holzdekor und Steinoptik lackiert fügen sich harmonisch in Ihren Garten ein. Sie genießen höchsten Schwimmkomfort.

Qualität: Stahlwand 0,45 mm stark, Innenhülle 0,30 mm stark.

Bei den Ovalformbecken sind alle erforderlichen Stützkonstruktionen im Lieferumfang enthalten. Die Seitenstützen sind pro Seite ca. 1 m lang. Handlaufbreite 15 cm.

Pool-Set FEELING	Design	Beckeninhalt	Sandfilter	Bestell-Nr.	UVP* €
300 x 120 cm	weiß	8 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43329	899,–
350 x 120 cm	weiß	11 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43330	999,–
460 x 120 cm	weiß	18 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43331	1.099,–
300 x 120 cm	Holzoptik	8 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43332	999,–
350 x 120 cm	Holzoptik	11 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43333	1.099,–
460 x 120 cm	Holzoptik	18 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43334	1.299,–
300 x 120 cm	Steinoptik	8 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43335	999,–
350 x 120 cm	Steinoptik	11 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43336	1.099,–
460 x 120 cm	Steinoptik	18 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43337	1.299,–

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kauf-informationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Pool-Set FEELING oval

Aufstellbecken

myPOOL 3 Jahre Pool-Garantie* auf Stahlwand + Innenhülle *siehe Garantiekarte

Alle Rund- und Ovalformsets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Stahlrohrleiter
  (Tragfähigkeit ca. 90 kg)

Pool-Set FEELING	Design	Beckeninhalt	Sandfilter	Bestell-Nr.	UVP* €
500 x 300 x 120 cm	Steinoptik	16 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43352	1.699,–
610 x 375 x 120 cm	Steinoptik	23 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43356	1.899,–
730 x 375 x 120 cm	Steinoptik	27 m³	Ø 330 mm I 4,0 m³/h	43339	2.399,–
500 x 300 x 120 cm	Holzoptik	16 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43351	1.699,–
610 x 375 x 120 cm	Holzoptik	23 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43355	1.899,–
730 x 375 x 120 cm	Holzoptik	27 m³	Ø 330 mm I 4,0 m³/h	43340	2.399,–
500 x 300 x 120 cm	weiß	16 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43350	1.399,–
610 x 375 x 120 cm	weiß	23 m³	Ø 250 mm I 3,6 m³/h	43354	1.499,–
730 x 375 x 120 cm	weiß	27 m³	Ø 330 mm I 4,0 m³/h	43338	1.999,–

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten). Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Poolmaße exklusiv Stützen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Aufstellbecken-Set SPLASH/SPLASH STONESTYLE

Aufstellbecken

myPOOL 2 Jahre Pool-Garantie* auf Stahlwand + Innenhülle *siehe Garantiekarte

Im Set enthalten:

Kartuschen-filteranlage 12 V

Sandfilteranlage 3,6m³/h

Das klassische Stahlwandbecken Splash in hochwertiger STONEOPTIK mit blauem Kunststoff-Handlauf. Wahlweise sind die Pools mit Sandfilteranlage oder Kartuschenfilteranlage ausgestattet.

Qualität bei den 120 cm tiefen Pools: Verzinkte Stahlwand 0,4 mm, Innenhülle aus PVC Folie 0,35 mm stark

Qualität bei den 90 cm Pools: Verzinkte Stahlwand 0,30 mm, Innenhülle aus PVC Folie 0,25 mm stark.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Schwimmbecken
- Kunststoff-Handlauf
- Kunststoff-Bodenschiene
- Sandfilteranlage/Kartuschenfilter 12 V
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse (für Pools mit Sandfilter)
- Stahlrohrleiter (Modell ähnlich Abb.)

Aufstellbecken-Set SPLASH Stoneoptik	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset Ø 360 x 120 cm	11 m³	Ø 250 mm 3,6m³/h	43829	819,00
Poolset Ø 460 x 120 cm	18 m³	Ø 250 mm 3,6m³/h	43832	999,00

Aufstellbecken-Set SPLASH Stoneoptik	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset Ø 300 x 90 cm	6 m³	Einhänge-Kartuschenfilteranlage	43802	309,95
Poolset Ø 350 x 90 cm	8 m³	Einhänge-Kartuschenfilteranlage	43804	339,95
Poolset Ø 460 x 90 cm	13 m³	Einhänge-Kartuschenfilteranlage	43806	409,95

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

TIPP

Bodenschutzvlies Standard

bis Beckengröße Ø 366 cm	Bestell-Nr. 42784	39,95 €*
bis Beckengröße Ø 460 cm	Bestell-Nr. 42782	59,95 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Aufstellbecken-Set SPLASH

Aufstellbecken

2 Jahre Pool-Garantie* auf Stahlwand + Innenhülle *siehe Garantiekarte

Die Poolsets SPLASH in weiß sind wahlweise mit Sandfilteranlage oder Kartuschenfilteranlage ausgestattet.

Qualität: Verzinkte Stahlwand 0,30 mm, Innenhülle aus PVC-Folie 0,25 mm stark, verzinkte Einstiegsleiter.

Qualität Poolset Ø 360 x 110 cm:
Verzinkte Stahlwand 0,40 mm, Innenhülle aus PVC-Folie 0,30 mm stark.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Schwimmbecken mit Hand- und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage/Kartuschenfilter 12V
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse (für Pools mit Sandfilter)
- Systemzubehör
- Stahlrohrleiter (Modell ähnlich Abbildung)

Aufstellbecken-Set SPLASH weiß	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset Ø 300 x 90 cm weiß	6 m³	Ø 250 mm 3,6m³/h	43202	409,95
Poolset Ø 360 x 90 cm weiß	8 m³	Ø 250 mm 3,6m³/h	42728	459,95
Poolset Ø 460 x 90 cm weiß	13 m³	Ø 250 mm 3,6m³/h	42729	519,00
Poolset Ø 360 x 110 cm weiß	10 m³	Ø 250 mm 3,6m³/h	43210	599,00

Aufstellbecken-Set SPLASH	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset Ø 300 x 90 cm weiß	6 m³	Einhänge-Kartuschenfilteranlage	43205	239,95
Poolset Ø 350 x 90 cm weiß	8 m³	Einhänge-Kartuschenfilteranlage	42720	259,95
Poolset Ø 460 x 90 cm weiß	13 m³	Einhänge-Kartuschenfilteranlage	42731	309,95

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

TIPP

Solarabdeckplane BASIC

bis Beckengröße Ø 300 cm	Bestell-Nr. 42887	39,95 €*
bis Beckengröße Ø 360 cm	Bestell-Nr. 42791	49,95 €*
bis Beckengröße Ø 460 cm	Bestell-Nr. 42793	79,95 €*
bis Beckengröße Ø 500 cm	Bestell-Nr. 42794	89,95 €*

Handlauf Kunststoff

Ø 360 cm	Bestell-Nr. 42710	69,95 €*
Ø 460 cm	Bestell-Nr. 42711	89,95 €*

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Aufstellbecken-Set SIMPLE

Schnell und einfach aufgebaut!

Wulst aufblasen

Wasser einfüllen

Becken richtet sich auf

Einfach praktisch

Das super praktische, weil sich selbst aufrichtende Becken. Einfach auf einer ebenen Fläche auf einem Bodenschutzvlies (nicht im Lieferumfang enthalten) auslegen, den Luftring (farbig oder transparent) aufblasen und das Becken bis zur Unterkante der Luftwulst mit Wasser füllen – das Becken richtet sich dabei ganz von selbst auf.

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 40.

Das Becken benötigt ein Minimum an Platz und kann sogar auf Terrassen aufgebaut werden. Das höchst strapazierfähige Material aus gewebeverstärktem PVC kommt ganz ohne harte Wände aus.

Pool SIMPLE	Beckengröße	Beckeninhalt		Bestell-Nr.	UVP* €
Farbe blau	244 x 76 cm	3,5 m³		42826	49,95

Pool-Set SIMPLE mit Kartuschenfilteranlage	Beckengröße	Beckeninhalt	im Set enthalten	Bestell-Nr.	UVP* €
Farbe blau	244 x 76 cm	3,5 m³	Kartuschenfilteranlage12 V	42807	89,95
Farbe blau	366 x 76 cm	7 m³	Kartuschenfilteranlage12 V	42816	109,95

Pool-Set SIMPLE mit Sandfilteranlage	Beckengröße	Beckeninhalt	im Set enthalten	Bestell-Nr.	UVP* €
Farbe blau	366 x 76 cm	7 m³	Sandfilteranlage, Leiter, Abdeckplane	42811	279,95
Farbe blau	457 x 107 cm	16 m³	Sandfilteranlage, Leiter, Abdeckplane	42832	379,95
Farbe grau	366 x 92 cm	9 m³	Sandfilteranlage, Leiter	42821	299,95

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 25) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

für SIMPLE/ Quick up Pools	PVC-Abdeckplane Bestell-Nr.	UVP* €	Solarabdeckplane BASIC Bestell-Nr.	UVP* €
für Pools Ø 244 cm	42865	14,95	42885	24,95
für Pools Ø 300 cm	42866	19,95	42886	29,95
für Pools Ø 366 cm	42867	24,95	42887	39,95
für Pools Ø 457 cm	42870	39,95	42888	59,95

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Kartuschenfilteranlage SIMPLE

mit 1,25 m³/h Pumpenleistung, 12 V. Schlauchanschluss Ø 32 mm, für den Einsatz neben dem Pool.

Bestell-Nr. 42839 49,95 €*

Kartuschenfilteranlage SIMPLE

mit 2,2 m³/h Pumpenleistung, 12 V. Schlauchanschluss Ø 32 mm, für den Einsatz neben dem Pool.

Bestell-Nr. 42843 59,95 €*

Kartuschenfilteranlage SIMPLE

mit 3,3 m³/h Pumpenleistung, 12 V. Schlauchanschluss Ø 32 mm, für den Einsatz neben dem Pool.

Bestell-Nr. 42840 82,95 €*

Einhänge-Kartuschenfilteranlage SIMPLE 2,0 | 4,0m³/h

für Stahlmantelbecken, inkl. Schutztrafo und Schraubfilterkartusche. Die Ersatzfilterkartusche ist unter Punkt 2 erhältlich.

2,0 m³/h
Bestell-Nr. 49602 99,95 €*

4,0 m³/h
Bestell-Nr. 49603 129,95 €*

Schwimmbadpumpe SP 3600

Pumpe 140 W (P1) nicht selbstansaugend 3,6 m³/h Pumpenleistung. Anschlussmöglichkeit für 32/38 mm Ersatzpumpe für Sandfilter 250-36

Bestell Nr.49960 89,95 €*

Schwimmbadpumpe SP 4000

Pumpe 0,20 KW (P1) nicht selbstansaugend 4 m³/h Pumpenleistung. Anschlussmöglichkeit für 32/38 mm Ersatzpumpe für Sandfilter 330-40.

Bestell Nr.49961 109,95 €*

Schwimmbadpumpe PP 6000

Pumpe 0,27 KW (P1), selbstansaugend 7 m³/h Pumpenleistung. Anschlussmöglichkeit für 38 mm Ersatzpumpe für Sandfilter 330-70

Bestell Nr.49962 139,95 €*

Schwimmbadpumpe PP 7000

Pumpe 0,65 KW (P1), selbstansaugend 8 m³/h Pumpenleistung. Anschlussmöglichkeit für 38 mm Ersatzpumpe für Sandfilter 390-80

Bestell Nr.49964 159,95 €*

Vorfilter mit Siebkorb für SP 3600 / SP 4000 können separat bestellt werden (siehe S. 22).

Ersatzfilterkartuschen

Aus Zellulose mit Filterkern, beidseitig offen mit Verschlussdeckel, daher auch für andere Poolmodelle nutzbar.

	Höhe	Ø Innen	Ø Außen	Bestell-Nr.	UVP* €
1	200 mm	50 mm	110 mm	42845	13,95
●	200 mm	55 mm	110 mm	42854	13,95
2	170 mm	40 mm IG	110 mm	42852	15,95
3	138 mm	50 mm	105 mm	42850	15,95
4	100 mm	50 mm	110 mm	42844	12,95
5	90 mm	28 mm	78 mm	42849	11,95
6	80 mm	45 mm	82 mm	42851	15,95



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

jetzt neu inkl. 6-Wege-Ventil

Sandfilteranlage myPOOL 250-36

Kunststoffkessel Ø 250 mm, inkl. kleiner Filterpalette, mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil. Pumpenleistung 3,6 m³/h. Sandfüllmenge 15 kg . Anschluss für 32 mm Schwimmbadschlauch. Ohne Vorfilter (kann aber nachgerüstet werden).
Geeignet für Schwimmbecken bis 25 m³ Beckeninhalt.
L x B x H: 450 x 250 x 600 mm

Bestell-Nr. 49642 159,95 €*

jetzt neu inkl. 6-Wege-Ventil

Sandfilteranlage myPOOL 330-40

Kunststoffkessel Ø 330 mm, mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil. Pumpenleistung 4,0 m³/h Pumpe 0,20 kW. Kleine Filterpalette. Ohne Vorfilter (kann aber nachgerüstet werden). Sandfüllmenge 20 kg.
Geeignet für Schwimmbecken bis 27 m³ Beckeninhalt.
L x B x H: 500 x 340 x 580 mm

Bestell-Nr. 49645 179,95 €*

Sandfilteranlage myPOOL 330-70

Kunststoffkessel Ø 330 mm, mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil, Manometer. Pumpenleistung 7,0 m³/h Pumpe 0,27 kW, selbstansaugend, inkl. Vorfilter. Sandfüllmenge 20 kg.
Geeignet für Schwimmbecken bis 30 m³ Beckeninhalt.
L x B x H: 650 x 400 x 770 mm

Bestell-Nr. 49647 259,95 €*

Sandfilteranlage myPOOL 390-80

Kunststoffkessel Ø 390 mm, mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil, Manometer. Pumpenleistung 8,0 m³/h Pumpe 0,65 kW, selbstansaugend, inkl. Vorfilter. Sandfüllmenge 30 kg.
Geeignet für Schwimmbecken bis 35 m³ Beckeninhalt.
L x B x H: 650 x 400 x 670 mm

Bestell-Nr. 49649 309,95 €*

Sandfilteranlage myPOOL 470-110

Kunststoffkessel Ø 470 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil, Palette und Manometer. Pumpe 0,65 kW (P1), selbstansaugend, 11 m³/h Pumpenleistung. Sandfüllmenge 50 kg.
Geeignet für Schwimmbecken bis max. 45 m³ Beckeninhalt.
L x B x H: 680 x 495 x 890 mm

Bestell-Nr. 49628 409,95 €*

myPOOL Sandfilteranlagen

Ein guter Filter ist entscheidend für das reibungslose Funktionieren des Schwimmbades. Je vollständiger die Belastungsstoffe aus dem Wasser entfernt werden, desto wirksamer sind die Wasserpflegemittel und niedriger deren Anwendungsmenge. Ein guter Filter hilft also auch Geld zu sparen. Um die optimale Leistung zu erzielen, sollte der Sandfilter unmittelbar am Becken installiert werden. Wir empfehlen, das Schwimmbadwasser mindestens 1,5 mal pro Tag umzuwälzen.

Bitte beachten: Alle Sandfilteranlagen werden grundsätzlich ohne Quarzsand ausgeliefert.

Funktionen der Sandfilteranlage:

6-Wege-Ventil

- Filtern
- Nachspülen
- Zirkulieren
- Rückspülen
- Geschlossen
- Entleeren

made in europe

TIPP

Vorfilter für Sandfilteranlagen myPOOL 250-35 / 330-40

Vorfilter mit Siebkorb zum Nachrüsten an die Sandfilteranlagen 250-35/330-40

Vorfilter für 250-36	Bestell-Nr. 49895	19,95 €*
Vorfilter für 330-40	Bestell-Nr. 49646	19,95 €*

Spezial Quarzsand für Sandfilteranlagen

Körnung 0,4 – 0,8 mm, 25 kg,	Bestell-Nr. 49698	15,95 €*
Körnung 0,7 – 1,2 mm, 25 kg,	Bestell-Nr. 49697	15,95 €*

TIPP

Gleich mitbestellen!

Saugschlauchpaket
für das Rückspülwasser

Ø 38 mm, 6 m	Bestell-Nr. 40846	29,95 €*
Ø 38 mm, 12 m	Bestell-Nr. 40850	49,95 €*
Schlauchtülle mit Gewinde	Bestell-Nr. 40868	9,95 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

made in germany

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 0000038854

GS geprüfte Sicherheit

Sandfilteranlage myPOOL PREMIUM 28-4

Kunststoffkessel Ø 280mm, inkl Bodenplatte, mit neuem 6-Wege-Ventil, Pumpenleistung 4m³/h. Sandfüllmenge 12 kg, Anschluß für 32/38 mm Schwimmbadschlauch. Inkl. Vorfilter.
Geeignet für Schwimmbecken bis 20m³,
Salzwassertauglich bis 5g pro Liter.

Bestell-Nr. 49624 239,95 €*

Sandfilteranlage myPOOL PREMIUM 33-5

Kunststoffkessel Ø 330 mm, inkl Bodenplatte, mit neuem 6-Wege-Ventil, Pumpenleistung 5m³/h. Sandfüllmenge 20 kg, Anschluß für 32/38 mm Schwimmbadschlauch. Inkl. Vorfilter.
Geeignet für Schwimmbecken bis 28m³,
Salzwassertauglich bis 5g pro Liter.

Bestell-Nr.49625 279,95 €*

„Made in Germany"

Neues 6-Wege-Kopfventil

- mit weniger Wiederstand, dadurch
- eine höhere Durchfluss-menge mit
- besserer Wasserqualität
- 36 Monate Garantie

Sandfilteranlage myPOOL PREMIUM 40-7

Kunststoffkessel Ø 400 mm, inkl Bodenplatte, mit neuem 6-Wege- Ventil, Pumpenleistung 7 m³/h, selbstansaugend. Sandfüllmenge 40 kg, Anschluß für 32/38 mm Schwimmbad-schlauch. Inkl. Vorfilter.
Geeignet für Schwimmbecken bis 35m³,
Salzwassertauglich bis 5g pro Liter.

Bestell-Nr.49626 299,95 €*

Sandfilteranlage myPOOL 400 PREMIUM Timer

Kunststoffkessel Ø 400 mm, inkl Bodenplatte, mit neuem 6-Wege-Ventil, Pumpenleistung 7,5m³/h, selbstansaugend. Sandfüllmenge 40 kg, Anschluß für 32/38 mm Schwimmbad-schlauch. Inkl. Vorfilter und Timer.
Ein- und Ausschalter, Uhrzeit inkl. 3 programmierbare Filterlaufzeiten pro Tag
Geeignet für Schwimmbecken bis 40m³,
Salzwassertauglich bis 5 g pro Liter.

Bestell-Nr.49627 379,95 €*

Sandfilteranlage myPOOL 470 PREMIUM Timer

Kunststoffkessel Ø 470 mm, inkl Bodenplatte, mit neuem 6-Wege-Ventil. Pumpenleistung 10m³/h, selbstansaugend. Sandfüllmenge 50 kg, Anschluß 32/38 mm Schwimmbad-schlauch. Inkl. Vorfilter und Timer.
Ein- und Ausschalter, Uhrzeit inkl. 3 programmierbare Filterlaufzeiten pro Tag
Geeignet für Schwimmbecken bis 50m³,
Salzwassertauglich bis 5g pro Liter.

Bestell-Nr.49653 439,95 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Poolabdeckungen CABRIO DOME | SAFETOP

Poolabdeckung CABRIO DOME

Mit nur einem Handgriff verwandelt der CABRIO DOME Ihr Rundbecken in einen überdachten Swimmingpool.

Der CABRIO DOME kann sowohl auf freistehenden als auch auf eingebauten Rundbecken montiert werden. Die komfortable Höhe beträgt bei Ø 500 cm ca. 145 cm (bei Ø 600 cm ca. 165 cm). Die soliden Profile aus eloxiertem Aluminium sowie die besonders strapazierfähige Folie gewährleisten eine lange Lebensdauer. CABRIO DOME ist nicht als Winterabdeckung geeignet.

Die Vorteile der CABRIO DOME Abdeckung:

- Optimaler Schutz vor Schmutz
- Einfach in der Handhabung
- Etwa 5-7°C wärmeres Schwimmbadwasser
- Verlängerung der Badesaison um mehrere Wochen

CABRIO DOME	Bestell-Nr.	UVP* €
für Rundbecken Ø 200 cm	43151	399,95
für Rundbecken Ø 300 cm	43152	1.029,00
für Rundbecken Ø 350/360 cm	43154	1.079,00
für Rundbecken Ø 400/420 cm	43155	1.179,00
für Rundbecken Ø 450 cm	43156	1.289,00
für Rundbecken Ø 500 cm	43157	1.389,00
für Rundbecken Ø 600 cm	43158	1.589,00

CABRIO DOME (für Pools m. breiten Handlauf)	Bestell-Nr.	UVP* €
für Rundbecken Ø 360/370 cm	43149	1.129,00
für Rundbecken Ø 460 cm	43150	1.289,00

TIPP

Je besser Sie Ihren Pool vor Verunreinigungen schützen, desto mehr senken Sie den Einsatz an Wasserpflegemitteln.

Poolabdeckung SafeTop

SafeTop, die belastbare Ganzjahresabdeckung für alle PREMIUM Rund-, Oval- und Achtformpools. SafeTop besteht aus einer starken UV-stabilen PVC-Folie mit Reißverschluss. Schnelle und einfache Montage, regen- und sturmsicher, absenkbar bis 25 cm, abschließbar, dazu optimaler Schutz vor Algenwachstum und Verschmutzungen. Belastbarkeit bis ca. 100 kg.

SafeTop für Rundbecken		
Beckengröße	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 200 cm	41670	229,95
Ø 300 cm	41671	299,95
Ø 350 cm	41673	339,95
Ø 400 cm	41674	389,95
Ø 416 cm	41675	399,95
Ø 450 cm	41676	439,95
Ø 500 cm	41677	499,95
Ø 600 cm	41678	609,00

SafeTop für Achtformbecken		
Beckengröße	Bestell-Nr.	UVP* €
525 x 320 cm	41681	449,95
625 x 360 cm	41682	539,00
725 x 460 cm	41684	639,00

SafeTop für Ovalbecken		
Beckengröße	Bestell-Nr.	UVP* €
490 x 300 cm	41695	439,95
500 x 300 cm	41685	449,95
525 x 320 cm	41686	459,95
600 x 320 cm	41688	499,95
700 x 300 cm	41690	519,00
700 x 350 cm	41689	549,00
800 x 416 cm	41692	629,00

made
in
germany

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

für Rundbecken	Bodenschutzvlies PREMIUM Bestell-Nr.	UVP* €	Solar-Abdeckplane Bestell-Nr.	UVP* €	Ganzjahresabdeckplane (PEB) Bestell-Nr.	Planenmaß	UVP* €
Ø 200 cm	41701	69,95	–	–	41720	Ø 260 cm	39,95
Ø 250 cm	41701	69,95	41751	89,95	41721	Ø 310 cm	49,95
Ø 300 – 320 cm	41701	69,95	41751	89,95	41722	Ø 390 cm	54,95
Ø 350 – 360 – 366 cm	41701	69,95	41752	119,95	41723	Ø 440 cm	79,95
Ø 400 cm	41702	89,95	41753	139,95	41724	Ø 470 cm	89,95
Ø 450 – 460 cm	41703	109,95	41755	179,95	41726	Ø 540 cm	99,95
Ø 500 cm	41704	129,95	41756	189,95	41727	Ø 580 cm	159,95
Ø 550 cm	41705	169,95	41750	229,95	41729	Ø 630 cm	169,95
Ø 600 cm	41705	169,95	41757	259,95	41728	Ø 680 cm	199,95

für Achtform-/Ovalbecken	Bodenschutzvlies PREMIUM Bestell-Nr.	UVP* €	Solar-Abdeckplane Bestell-Nr.	UVP* €	Ganzjahresabdeckplane (PEB) Bestell-Nr.	Planenmaß	UVP* €
525 x 320 I 530 x 320 cm	41712	89,95	41761	159,95	41731	605 x 400 cm	139,95
625 x 360 I 623 x 360 cmI 610 x 370 cm	41714	119,95	41764	199,95	41734	690 x 460 cm	169,95
725 x 460 cm	41717	159,95	41768	279,95	41738	805 x 540 cm	229,95

für Ovalbecken	Bodenschutzvlies PREMIUM Bestell-Nr.	UVP* €	Solar-Abdeckplane Bestell-Nr.	UVP* €	Ganzjahresabdeckplane (PEB) Bestell-Nr.	Planenmaß	UVP* €
450 x 250 cm	41711	79,95	41760	119,95	41749	530 x 330 cm	99,95
500 x 300 I 490 x 300 cm	41712	89,95	41758	149,95	41742	580 x 380 cm	129,95
600 x 320 cm	41714	119,95	41770	169,95	41740	680 x 400 cm	159,95
490 x 360 I 490 x 370 mm	41715	129,95	41762	189,95	41747	570 x 450 cm	149,95
700 x 300 cm	41715	129,95	41759	199,95	41743	780 x 380 cm	179,95
700 x 350 cm	41715	129,95	41765	209,95	41735	780 x 430 cm	189,95
732 x 366 cm I 375 x 737 cm	41718	159,95	41769	229,95	41807	820 x 455 cm	199,95
800 x 400 I 800 x 416 cm	41718	159,95	41767	269,95	41741	880 x 500 cm	229,95

für Rechteckbecken EMOTION	Bodenschutzvlies PREMIUM Bestell-Nr.	UVP* €	Solar-Abdeckplane Bestell-Nr.	UVP* €	Ganzjahresabdeckplane (PEB) Bestell-Nr.	Planenmaß	UVP* €
390 x 220 cm	41711	79,95	41784	92,95	41854	–	117,95
510 x 245 cm	41712	89,95	41787	154,95	41856	–	122,95
395 x 265 cm	41711	79,95	41785	113,95	41855	–	127,95
520 x 265 cm	41712	89,95	41787	154,95	41857	–	132,95
650 x 390 cm	41716	139,95	41789	236,95	41859	–	233,95

Solar-Abdeckplane Premium

UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern, blau. Die eingeschweißten Luftkammern reduzieren die Wärmeverluste. Durch den Solareffekt kann tagsüber eine Aufheizung des Wassers erreicht werden. Zuschnitt rechteckig.

Aufrollvorrichtung

Zur bequemen Nutzung der Solar-Abdeckung. Kunststoff weiß, Aluminium-Tragrohr, inkl. Kurbel, komplett mit Gurten, für erdeingelassene Becken.

2-tlg Tragrohr
bis 420 cm Beckenbreite
Bestell-Nr. 41796 179,95 €*

3-tlg Tragrohr
bis 550 cm Beckenbreite
Bestell-Nr. 41795 199,95 €*

Bodenschutzvlies PREMIUM

Synthetikvlies (400 g/m²), schützt die Innenhülle vor mechanischen Beschädigungen. Um einen Garantieanspruch auf die Innenhülle zu erhalten, muss ein Bodenschutzvlies verlegt sein.

Ganzjahresabdeckplane (PEB)

Besonders reißfeste Abdeckplanen aus gewebeverstärkter PE-Folie mit Ösen und Spannschnur. Minimales Gewicht, leichte Handhabung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Viele Schwimmbadbesitzer haben den Wunsch, in warmem Wasser zu baden. Ob warm 21°C oder 28°C heiss, ist individuell unterschiedlich.

Mit einer Wärmepumpe verlängern Sie Ihre Badesaison ganz entscheidend.

Abb. zeigt Basic 6

Funktion der Wärmepumpe

Durch das Kältemittel wird der Außenluft die Wärme entzogen, komprimiert und über den Titan-Wärmetauscher in den Pool abgegeben.

Die Wärmepumpe mit 50 mm-Anschluss ist einfach zu installieren und unabhängig von der Sonne einsetzbar (Anschluss-Set für 38 mm auf Anfrage).

Der Geräuschpegel wird in 10 m Entfernung gemessen.

Abb. zeigt Basic 8

Wärmepumpe	Mindest-durchflussmenge	Heizleistung bei 15°C Luft/ 24°C Wasser	Geräuschpegel	Größe	Bestell-Nr.	UVP* €
Basic 4	3m³/h	2,9 kW	33 dB(a)	für Pools bis 20 m³	41140	999,–
Basic 6	3m³/h	3,9 kW	34 dB(a)	für Pools bis 30 m³	41141	1.299,–
Basic 8	4m³/h	6,5 kW	34 dB(a)	für Pools bis 45 m³	41142	1.799,–
Basic 10	5m³/h	8,8 kW	34 dB(a)	für Pools bis 60 m³	41143	1.999,–

SOLARHEIZUNG

Kostenlose Wassererwärmung mit Hilfe der Sonne. Matte aus Polypropylen, 6,10 x 0,61 m, Schlauchanschluss für Ø 32 und 38 mm. Geeignet für Pools mit Sandfilter- und Kartuschenfilter ab 3,5 m³/h. Serienschaltung möglich. Komplett mit Anschlusszubehör.

Pool Solarheizung	Bestell-Nr.	UVP* €
Solarheizung 6,10 x 0,61 m	50690	199,95
Bypass für Solarheizung 3-Wege-Ventil, T-Stück und Anschlusszubehör	50691	59,95
Solarschlauch, 12 m, UV-stabil, schwarz	50692	59,95

made in europe

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Gegenstromanlage

Power für den Pool

Jetzt können Sie Ihr Schwimmbad in vollen Zügen genießen: Mit einer Gegenstromanlage wird auch aus einem kleineren Pool ein sportliches Becken für Langstreckenschwimmer.

Technische Daten:

Förderstrom der Pumpe	30 m³/h
Spannung	1~ 230 V
Leistungaufnahme	1,20 kW
Leistungsabgabe	0,80 kW
Ausströmdruck an der Düse	0,40 bar
Ausströmgeschwindigkeit 2 m vor der Düse	0,70 m/s
Massagedruck	max. 1,30 bar
Bestell-Nr. 41520	829,00 €*

Einbau-Gegenstromanlage

Unsere Gegenstromanlage ist für alle Rechteckbecken sowie eingebaute Rund-, Acht- und Ovalformbecken ab 3,50 m Durchmesser geeignet.

- Einfache Montage, da Leitungen schon verklebt
- Pumpe muss nur angeschraubt werden
- Regulierbare Düse
- Hohe Sicherheit durch pneumatische Steuerung
- Ein- und Ausschalten vom Becken aus möglich
- Durch die eingeklebten Absperrschieber kann die Pumpe demontiert werden, ohne den Wasserstand abzusenken

made in europe

Einhänge-Gegenstromanlage

21 m³/h Pumpenleistung, 230 V, regulierbare Düse Ø 28 mm, zum nachträglichen Einbau bei Erdeinbaubecken. Mit Massagewirkung und zusätzlichem Luftperlbad.

Bestell-Nr. 41502 1.099,– €*

TIPP

Teleskopstützfuß

für teileingebaute oder ebenerdig aufgebaute Pools.

Bestell-Nr. 41503 199,95 €*

Pool-Bubble

Sprudeleffekt im eigenen Pool. Kann für Schwimmbecken mit einer max. Tiefe von 1,20m verwendet werden.

Bestell-Nr. 41495
199,95 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Poolreiniger Basic Wobble

Halbautomatischer Bodenreiniger mit 8 m Spezial-Saugschlauch und Anschlussadapter.
Der Wobble reinigt den Beckenboden selbstständig über die Sandfilteranlage (mind. 3,6 m^3/h Umwälzleistung erforderlich).

Bestell-Nr. 39951 — 89,95 €*

Poolreiniger Pool Blaster Spa Vac

Bestens geeignet für Whirlpools und Luftwulstbecken. Inklusive 3-teilige Kunststoffschiebestange à 32 cm.
Saugkopfbreite 8 cm, benötigt 3 Batterien Typ C (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestell-Nr 38255 — 49,95 €*

Poolreiniger Aqua Broom XL Ultra

Batteriebetriebener Bodenreiniger mit auswaschbaren Filtersack (5 Batterien Typ D). Inkl. 3-teilige Kunststoffstange à 32 cm lang.
Die Saugkopfbreite beträgt 20 cm.
Die eingebauten Räder sorgen für ein leichtes Handling.
Auch für Whirlpools geeignet.
Laufzeit bis zu 3 Stunden.

Bestell-Nr 38263 — 89,95 €*

Poolreiniger Pool Blaster Centennial

Der ideale akkubetriebene Sauger für Pool und Whirlpool mit auswaschbarem Filtersack. Inkl. Kunststoffstange. Die Saugkopfbreite beträgt 26 cm.
Inkl. Spezialbürsten.
Die Akkulaufzeit beträgt bei voll aufgeladenem Akku bis zu 45 Minuten.

Bestell-Nr 38251 — 179,95 €*

Poolreiniger Buggy

Bodenreiniger zum Anschluss an eine Sandfilteranlage, ideal für Rundbecken. Inkl. 9 m Saugschlauch, dieser wird an der Bodensauger-Anschlussplatte des Skimmers für den Bodenreiniger (nicht im Lieferumfang enthalten) im Skimmer angeschlossen. Bei Betrieb der Sandfilteranlage saugt sich diese fest und der Bodensauger bewegt sich von selbst durch die Sogwirkung (erforderliche Filterleistung mind. 5 m^3/h).

Bestell-Nr. 39902 — 239,95 €*

Poolreiniger Whaly

Bodenreiniger zum Anschluss an eine Sandfilteranlage, ideal für Rundbecken. Inkl. 9 m Saugschlauch, dieser wird an der Bodensauger-Anschlussplatte des Skimmers für den Bodenreiniger (nicht
im Lieferumfang enthalten) im Skimmer angeschlossen. Bei Betrieb der Sandfilteranlage saugt sich diese fest und der Bodensauger bewegt sich von selbst durch die Sogwirkung (erforderliche
Filterleistung mind. 5 m^3/h).

Bestell-Nr. 39901 — 239,95 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Der Poolsauger für alle Quick-Up Pools ab 1m³ Pumpenleistung

Poolsauger PoolJack

Kunststoff, Ø 320 mm, inkl. Anschlussadapter für Quick-Up Pools aller Hersteller, Sauganschluss 32/38 mm, verwendbar mit handelsüblichen Teleskopstangen.

Funktion:
Teleskopstange mit dem **Pool**Jack verbinden. Den Anschlussadapter in die Saugöffnung des Quick-Up Pools einstecken. Saugschlauch vom Anschluss-adapter mit dem **Pool**Jack verbinden. Der **Pool**Jack arbeitet ab jetzt bereits mit der Saugleistung von Kartuschenfilteranlagen ab 1m³ Pumpenleistung, die sonst nur Poolsauger, die mindestens 4-5 m³/h Filterleistung benötigen.
Vorteile gegenüber Venturisaugern: kein Gartenschlauch nötig, kein Aufwirbeln des Schmutzes, einfache Handhabung.

Poolsauger PoolJack	Pumpenleistung	Bestell-Nr.	UVP* €
Alugrau	1-2 m³/h	39960	24,95
Hellblau	2-4 m³/h	39962	24,95

Sets mit Preisvorteil

Poolsauger-Set PoolJack	Pumpenleistung	Bestell-Nr.	UVP* €
Alugrau inkl. Teleskopstange 1,20-2,40 m und Saugschlauch Ø 32 mm, 4,40 m lang.	1-2 m³/h	39961	59,95
Hellblau inkl. Teleskopstange 1,20-3,60 m und Saugschlauch Ø 38 mm, 6,00 m lang	2-4 m³/h	39963	69,95

Bodensauger X-Treme I

Vollautomatischer Bodenreiniger für Schwimmbecken bis 12m Länge, Bodenreinigung, 2-3 Stunden Reinigungszyklus, Kabellänge 15 m, Pumpenleistung 17 m³/h, Filtersack 2 Micron stark, Transformator: 24V

Bestell-Nr. 38296
849,00 €*

Bodensauger X-Treme II

Vollautomatischer Bodenreiniger für Schwimmbecken bis 12m Länge, **Boden- und Wandreinigung,** 2-3 Stunden Reinigungszyklus, Kabellänge 15 m, Pumpenleistung 17 m³/h, Filtersack 2 Micron stark, Transformator: 24V

Bestell Nr 38297
1.199,00 €*

Bodensauger Max 4

Vollautomatischer Bodenreiniger mit eingebautem Filtersystem. Zum Reinigen des Poolbodens und der Poolwand. 3 Stunden Reinigungs-zyklus, Kabellänge 18m, 16 m³/h Pumpenleistung. Leicht zu reinigender Filterbeutel durch von oben abnehmbaren und trans-parenten Deckel.

Bestell Nr 03314 999,00 €*

Poolreiniger Pool Rover

Vollautomatischer Bodenreiniger, ideal für Rund- und Ovalformbecken zur Reinigung des Poolbodens. Mit eingebautem Filtersystem. Reinigungszyklus 1-2 Stunden. Pumpenleistung 18 m³/h. Leicht zu reinigender Filterbeutel, durch abnehmbares Gehäuse-oberteil. Kabellänge: 15m, Transformator: 24V

Bestell-Nr. 38295 549,00 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Reinigungszubehör

Bestell-Nr. 40654 15,95 €*

Bestell-Nr. 40820 31,95 €*

Bestell-Nr. 40655 19,95 €*

Bestell-Nr. 40817 19,95 €*

Pool-Reinigungsset für Pools mit Kartuschenfilteranlagen

inkl. kleiner Teleskopstange, Laubkescher, Bodenabsaugbürste mit Gartenschlauchanschluss

Bestell-Nr. 40662
34,95 €*

Pool-Reinigungsset für Pools mit Sandfilteranlagen

inkl. Alustange, 3-teilig, 180 cm lang Bodenreinigungsbürste mit seitlichen Borsten, Aufsteck-Laubkescher, Schwimmbadthermometer

Bestell-Nr. 40661
49,95 €*

Für die professionelle Poolreinigung

Reinigen Sie Ihren Pool regelmäßig; je nach Beanspruchung und Standort. Grobe Verunreinigungen, wie z.B. Blätter fischen Sie einfach und mühelos mit einem Kescher heraus. Als ideale Ergänzung zur Poolreinigung hat myPOOL verschiedene Bürsten, Schwämme und Bodensauger im Programm. Mit den manuellen Bodensaugern entfernen Sie einfach und gründlich alle Verschmutzungen aus Ihrem Pool.

Die hier abgebildeten manuellen Reinigungsgeräte sind bei Ihrem myPOOL-Partner erhältlich. Zudem hält Ihr myPOOL-Partner für die richtige Wasserpflege unsere Wasserpflegefibel für Sie bereit.

Oder überlassen Sie doch einfach mal die komplette Reinigungsarbeit einem selbständig arbeitenden Vollautomaten oder einem der komfortablen Halbautomaten. Die Halbautomaten beseitigen mit Hilfe der Sandfilteranlage und dem Saugschlauch selbstständig alle Verunreinigungen aus Ihrem Pool.

Bodenreinigungsset PREMIUM

Bestehend aus Bodensaugbürste mit seitlichen Borsten, 7,5 m Saugschlauch und Alu-Teleskopstange 1,20-3,60 m. Der Saugschlauch wird an die Bodensauger-Anschlussplatte des Skimmers (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen und bei laufender Sandfilteranlage in den Skimmer eingesetzt. Geeignet für Sandfilteranlagen ab 5 m^3.

Bestell-Nr. 40666
99,95 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Ersatzinnenhüllen

Ersatzinnenhüllen

Innenhüllen für Schwimmbecken aus UV-stabilisierter PVC-Folie mit Einhängebiese (die Befestigung erfolgt am Stahlmantel) bzw. ohne Biese (die Innenhülle wird über die Stahlwand gelegt).

6 Jahre Qualitätsgarantie auf Innenhüllen mit einer Folienstärke von 0,60 mm!

Ersatzinnenhüllen aus UV-stabilisierter PVC-Folie

für Rundbecken	Folienstärke	Einhängeprofil	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 200 x 90 cm	0,60 mm	mit Biese	55812	199,95
Ø 300 x 90 cm	0,25 mm	ohne Biese	42758	79,95
Ø 300 x 90 cm	0,60 mm	ohne Biese	42549	169,95
Ø 300 x 90 cm	0,60 mm	mit Biese	55813	219,95
Ø 300 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	42560	239,95
Ø 350 x 90 cm	0,25 mm	ohne Biese	55819	84,95
Ø 350 x 90 cm	0,60 mm	ohne Biese	42550	189,95
Ø 350 x 90 cm	0,60 mm	mit Biese	55814	259,95
Ø 350 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55825	299,95
Ø 360 x 90 cm	0,25 mm	ohne Biese	42755	89,95
Ø 360 x 90 cm	0,40 mm	ohne Biese	42757	149,95
Ø 360 x 90 cm	0,60 mm	ohne Biese	42759	199,95
Ø 360 x 110 cm	0,30 mm	ohne Biese	55817	139,95
Ø 360 x 110 cm	0,60 mm	ohne Biese	42556	229,95
Ø 366 x 125 cm	0,60 mm	ohne Biese	42555	279,95
Ø 400 x 90 cm	0,25 mm	ohne Biese	41746	124,95
Ø 400 x 110 cm	0,30 mm	ohne Biese	55818	159,95
Ø 400 x 90 I 110 cm	0,60 mm	ohne Biese	42552	269,95
Ø 400 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55827	359,95
Ø 416 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55828	389,95
Ø 450 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	42561	399,95
Ø 460 x 90 I 110 cm	0,30 mm	ohne Biese	42756	159,95
Ø 460 x 110 cm	0,60 mm	ohne Biese	42553	299,95
Ø 460 x 125 cm	0,60 mm	ohne Biese	42554	319,95
Ø 500 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	42562	489,95
Ø 500 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55840	519,00
Ø 600 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55832	619,00
Ø 600 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55841	669,00

für Achtformbecken	Folienstärke	Einhängeprofil	Bestell-Nr.	UVP* €
320 x 525 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55846	439,95
360 x 625 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55847	529,00
360 x 625 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55867	569,00
460 x 725 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55868	699,00

für Ovalbecken	Folienstärke	Einhängeprofil	Bestell-Nr.	UVP* €
300 x 490 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55855	399,95
300 x 500 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	42566	409,95
300 x 500 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55886	449,95
300 x 700 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	42567	569,00
300 x 700 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	42568	609,00
320 x 525 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55880	449,95
320 x 600 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55881	499,95
320 x 600 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55887	549,00
350 x 700 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55883	599,00
350 x 700 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55888	649,00
360 x 623 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55882	539,00
360 x 623 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55889	589,00
360 x 737 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55884	649,00
360 x 737 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55890	699,00
366 x 549 x 125 cm	0,60 mm	ohne Biese	42557	329,95
366 x 610 x 125 cm	0,60 mm	ohne Biese	42558	379,95
366 x 732 x 125 cm	0,60 mm	ohne Biese	42559	449,95
400 x 800 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55885	689,00
400 x 800 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55891	759,00
416 x 800 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55892	769,00

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Für stets kristallklares, keimfreies Schwimmbadwasser sorgt die regelmäßige Filtration in Verbindung mit der Wasserpflege.

Verwenden Sie, passend zu Ihrem Schwimmbecken, nur die optimalen Wasserpflegeartikel aus unserer myPOOL-Pflegeserie.

Erhältlich sind diese bei Ihrem myPOOL-Partner. Zudem hält Ihr myPOOL-Partner für die richtige Wasserpflege unsere Wasserpflegefibel für Sie bereit.

Drei Schritte zur optimalen Wasserpflege

❶ pH-Wert regulieren

Der optimale pH-Wert liegt zwischen 7,2 und 7,4. Bei einer Veränderung des Wertes kann durch Zugabe von pH-Plus oder pH-Minus (100 g Granulat je 10 m³ Beckeninhalt) der Wert um je 0,1 erhöht oder gesenkt werden.

- pH-Plus, 1 kg
- pH-Minus, 1,5 kg und 7,5 kg

❷ Algenschutz

Die richtige Dosierung des Algenschutzmittels liegt bei 150 ml je 10 m³ Beckeninhalt.

- Algenschutz, 1 l und 5 l

❸ Desinfektion Chlor-Methode

Der optimale Wert des freien Chlors im Becken liegt zwischen 0,3 und 0,8 mg/l. Um den Chlorwert um 0,1 zu erhöhen, wird auf je 10 m³ Beckeninhalt 100 g Chlorquick Gran (Schnellgranulat) eingesetzt.

- Chlorquick Gran Schnellgranulat, 1 kg und 5 kg
- Chlorquick Tabs, 1 kg und 5 kg
- Chlordepot Tabs, 1 kg und 5 kg
- Multifunktionstabs, 1 kg und 5 kg
- Multi Tab 500, 500 g

Produkt	Signalwort	Kategorie
myPOOL Algenschutzmittel	Umwelt	Akut gewässergefährdend Kat. 2 Schwere Augenreizung Kat. 2
myPOOL pH-Minus	Ätzwirkung	Schwere Augenschäden Kat. 1
myPOOL Chlordepot-Tabs	Umwelt	Akut gewässergefährdend Kat.1 Akute Toxizität Kat. 4 Schwere Augenreizung Kat. 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität STOT SE 3
myPOOL Chlorqick-Gran	Umwelt	Akut gewässergefährdend Kat. 1 Akute Toxizität Kat. 4 Schwere Augenreizung Kat. 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität STOT SE 3
myPOOL Chlorquick-Tabs	Umwelt	Akut gewässergefährdend Kat.1 Akute Toxizität Kat. 4 Schwere Augenreizung Kat. 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität STOT SE 3
myPOOL Multifunktionstabs	Umwelt	Akut gewässergefährdend Kat.1 Akute Toxizität Kat. 4 Schwere Augenreizung Kat. 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität STOT SE 3
myPOOL Sauerstoff Tabs	Ätzwirkung	Hautätzend Kat. 1B Schwere Augenschäden Kat. 1 Akute Toxizität Kat. 4

Desinfektion Sauerstoff-Methode

Als Alternative zur Desinfektion mit Chlor können Sie aus unserem umfangreichen Wasserpflege-Programm auch die Sauerstoff-Methode anwenden. In unserer Wasserpflegefibel wird diese Methode detailliert erklärt.

- Sauerstoff Tabs, 1 kg und 5 kg
- Sauerstoff Aktivator, 1 l und 5 l

Zur weiteren Wasserpflege empfehlen wir Produkte wie:

- Flockungsmittel
- Flockkartuschen
- Winterschutzmittel
- Randreiniger
- Metallneutralisator

saness

Die Revolution der Wasserpflege

Das myPOOL SANESS-System ist die neue Generation für umfassende, sichere Wasserpflege mit minimalem Pflegeaufwand:

- chlorfrei
- ohne Oxidanten
- ohne Silber und andere Schwermetalle

myPOOL SANESS besteht aus zwei Pflegephasen mit extremer Langzeitwirkung. Bei nur einmaliger Zugabe wird das Poolwasser etwa 5 Monate (= eine Freibadsaison) in einem hygienisch und optisch einwandfreien Zustand gehalten.

Nur bei extremer Wasserbelastung oder Frischwassernachspeisung ist eine zusätzliche Dosierung notwendig.

Das myPOOL SANESS-System ersetzt alle herkömmlichen Wasserpflegemittel (nur der pH-Wert sollte kontrolliert und ggf. korrigiert werden).

- Wasserdesinfektion:
  Keime und Bakterien werden schnell und nachhaltig inaktiviert.
- Algenschutz:
  Algenwachstum wird verhindert.
- Filterhilfstoff:
  Wassertrübungen werden entfernt. Auch für Kartuschenfilter geeignet!
- Härte- und Metallstabilisator:
  Keine Kalkbeläge und Metallablagerungen.

Die Inhaltsstoffe von myPOOL SANESS sind nicht aggressiv, greifen Metall- oder Kunststoffteile nicht an und reizen weder Atmungsorgane noch Augen. Zusätze wie hautpflegendes Betain und ein natürlicher Duft erhöhen das Badevergnügen.

myPOOL SANESS ist absolut schaumfrei, daher auch bestens für Gegenstromanlagen oder Whirlpools geeignet.

einfach – sicher – zuverlässig

Biozidprodukte vorsichtig verwenden!
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

saness Pool

Saison-Set für 10 m³ Poolinhalt

Wasserpflegemittel für den Einsatz in In- und Outdoor-Pools. Die Pflegephasen 1 und 2 werden zu gleichen Teilen über den Skimmer bzw. direkt dem Wasser zugegeben. Die Wirkstoffe reichen (extreme Wasserbelastung ausgenommen) für ca. 5 Monate, eine Nachdosierung ist normalerweise nur entsprechend der Frischwassernachspeisung notwendig.

Bestell-Nr. 19040 79,95 €*

saness Pool

Ergänzungs-Set für weitere 10 m³ Poolinhalt

Bestell-Nr. 19060 49,95 €*

saness WhirlPool

Komplett-Set für 5 m³ Poolinhalt

Wasserpflegemittel für den Einsatz in Whirlpools. Die Pflegephasen 1 und 2 werden zu gleichen Teilen direkt dem Wasser zugegeben. Die Wirkstoffe reichen für 5 m³ ca. 5 Monate, eine Nachdosierung ist nur bei außergewöhnlicher Wasserbelastung notwendig.

Bestell-Nr. 19080 79,95 €*

saness WhirlPool

Ergänzungs-Set für 5 m³

Bestell-Nr. 19100 49,95 €*

myPOOL wellness for you

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

saness MiniPool

Spezielles Wasserpflegemittel für kleine Planschbecken (Wasserdesinfektion und Algenverhütung). Besonders für die kleinen Badegäste ist es wichtig, dass sie in hygienisch einwandfreiem Wasser ohne bedenkliche Zusätze spielen können. myPOOL SANESS MiniPool in der praktischen Sprühflasche wird einfach dem Wasser beigefügt.

250 ml Sprühflasche
Bestell-Nr. 19000 14,95 €*
(1 Liter = 59,80 €)

125 ml
Bestell-Nr. 19010 8,95 €*
(1 Liter = 71,60 €)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden!
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Sauerstoff Multitabs 1 kg

20-g-Tabletten mit Sauerstoff, Algenschutz und Härtestabilisator
Bestell-Nr. 16301 26,95 €*

Dosierschwimmer mit integriertem Thermometer

Bestell-Nr. 40752 12,95 €*

Minipool-Pflegeset

Die ultimative Sauerstoff-Multifunktionstablette ist ein Kombiprodukt für die Desinfektion durch Aktiv-Sauerstoff, ein Algenschutz und Härtestabilisator. Der Härtestabilisator verhindert die Ausfällung von mineralischen Inhaltsstoffen des Poolwassers, besonders bei sehr warmem Wasser.

- 1 kg Sauerstoff Multitabs 20 g
- 1 Schwimmdosierer
- 1 Thermometer

Bestell-Nr. 15371 32,95 €*

Poolpflege Dosierschwimmer

Zum gezielten Einsatz aller Wasserpflege-Tabletten, mit Verstellring zur Bestimmung des Auflösungstempos der Tabletten.
Bestell-Nr. 40751 9,95 €*

Dosierschwimmer klein

Wie zuvor, jedoch nur für Wasserpflege-Tabletten bis 20 g
Bestell-Nr. 40749 6,95 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

1

1 Einbauskimmer-Set Kunststoff

Inkl. Einlaufdüse, Bodenreiniger-Anschlussplatte, Dichtungen und Schrauben für Stahlwandpool, 2x Winterverschlusskappen und Blendrahmen, Anschluss 32/38 mm.

Bestell-Nr. 41070 65,95 €*

2

2 Einhängeskimmer für Luftwulstbecken

Schlauchanschlussmöglichkeit 32/38 mm

Bestell-Nr. 49596 29,95 €*

3

3 Einhängeskimmer für Stahlwandbecken

Schlauchanschlussmöglichkeit 32/38 mm

Bestell-Nr. 49595 49,95 €*

4

4 Saugschlauchpakete

Zur Verbindung aller Ein- und Anbauteile wie Skimmer, Sandfilter sowie zum Anschluss von Bodenreinigern. Jeweils in Abständen (Ø 32 mm alle 110 cm | Ø 38 mm alle 150 cm) teilbar.

Paket Ø 32 mm x 6,60 m
Bestell-Nr. 40840 29,95 €*

Paket Ø 38 mm x 6,00 m
Bestell-Nr. 40846 29,95 €*

Paket Ø 38 mm x 12,00 m
Bestell-Nr. 40850 49,95 €*

5

5 Schlauch-Umrüstset

Schlauchstücke inkl. Schlauchschellen für Ø 32/38 mm Anschlüsse

Bestell-Nr. 40859 19,95 €*

6

6 Einlaufdüse Kunststoff

Für die Rückführung des gereinigten Wassers, zum Anschluss an Ø 32/38 mm Saugschlauch.

Bestell-Nr. 41075 13,95 €*

● Winterverschlusskappe

Für Einlaufdüse (o. Abb.)

Bestell-Nr. 40795 5,95 €*

● Schlauchverbinder 2er Pack (o. Abb.)

Schlauchverbinder Ø 32 mm
Bestell-Nr. 40860 13,50 €*

Schlauchverbinder Ø 38 mm
Bestell-Nr. 40862 13,50 €*

Schlauchverbinder Ø 32/38 mm
Bestell-Nr. 40861 13,50 €*
(zur Reduzierung)

7

7 Absperrhahn 2-Wege

Sperrt den Wasserzufluss vom Skimmer zur Sandfilteranlage ab. Zum Einbau wird der Schwimmbadschlauch an der Muffe getrennt und der Absperrhahn zwischen die Schlauchteile eingesetzt. Schlauchanschluss Ø 32/38 mm.

Bestell-Nr. 40885 39,95 €*

8

8 Absperrhahn 3-Wege

Für den Anschluss einer Solaranlage. Schlauchanschluss Ø 32/38 mm.

Bestell-Nr. 40886 49,95 €*

9

9 Rückschlagventil

Wird in den Saugschlauch zwischen Skimmer und Sandfilteranlage gesetzt. Verhindert ein Leerlaufen der Ansaugleitung. 2 x Schlauchanschluss Ø 32/38 mm.

Bestell-Nr. 40888 35,95 €*

10

10 Absperrschieber

Außengewinde 1,5", Schlauchanschluss 38 mm, wird in den Anschluss des Skimmers oder in den Anschluss der Einlaufdüse geschraubt, um den Wasserzufluss zu unterbrechen.
(Wichtig bei Reparatur, Vorfilterreinigung, Winterbetrieb)

Bestell-Nr. 40880 19,95 €*

11

11 Unterwasserreparatur-Set zur Reparatur von PVC-Folien

Anwendung auch unter Wasser.

Bestell-Nr. 42798 9,95 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Zubehör

Mit dem passenden Zubehör wird aus einem einfachen Schwimmbecken ein ganz privates Erlebnis- oder Wellnessparadies! Entdecken Sie das endlose Schwimmvergnügen mit unserer Gegenstromanlage. Oder verzaubern Sie Ihren Garten bei Nacht mit Ihrem beleuchteten Pool. Und auch die Solarduschen sind der Hit: am Swimmingpool runden sie den Badegenuss ab – ohne Pool bieten sie herrliche Abkühlung unter freiem Himmel!

❶

❷

❶ Solardusche BASIC (2-teilig)

Kunststoff, UV-stabilisiert, ca. 2,20 m hoch, gerade Ausführung. Zum Anschluss an gängige Schlauchsysteme, Einhebelmischbatterie, schwenkbarer Duschkopf. 20 l Fassungsvermögen.

Bestell-Nr. 50601 159,95 €*

❷ Solardusche PREMIUM (2-teilig)

Kunststoff, UV-stabilisiert, ca. 2,15 m hoch, gerade Ausführung. Zum Anschluss an gängige Schlauchsysteme, Einhebelmischbatterie. Wellnessbrausekopf ABS verchromt, Ø ca. 16 cm. 35 l Fassungsvermögen, inkl. Kaltwasserentnahme.

Bestell-Nr. 50603 209,95 €*

LED Jet-light, Farbe weiß

LED Scheinwerfer mit integrierter Einlaufdüse inklusive Folienflansch, speziell für Stahlmantelaufstellbecken inkl. Transformator 230 W/12V und 7m Kabel

Bestell Nr 41458 99,95 €

Einbau-Scheinwerfer-Set Halogen 50 Watt/Halogen 100 Watt

2 x Scheinwerfer je 50 Watt, Trafo 100 Watt Anschlussdose

Bestell-Nr. 41441 399,95 €*

1x Scheinwerfer 50 Watt, Trafo 50 Watt Anschlussdose

Bestell-Nr. 41440 239,95 €*

Einhänge-Scheinwerfer Halogen 75 Watt

TOP

230/12 Volt mit Trafo, zum Nachrüsten von Stahlwandpools, Kabellänge 7 m, inkl. vier Farbscheiben (rot, blau, gelb, grün)

Bestell-Nr. 41430 129,95 €*

Pools mit bestehenden Düsen können jederzeit durch Jet-light Düsen ersetzt werden

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Aufstellbecken

Teileinbaubecken

Einbaubecken

❶

❷

❸

❶ Edelstahl Hochbeckenleiter für Aufstellbecken

- mit Ø 43 mm V2A-Holmen
- Kunststoffstufen

für Poolhöhe 90/100 cm,
3-stufig + Plattform
Bestell-Nr. 42959 339,95 €*

für Poolhöhe 120/125 cm,
4-stufig + Plattform
Bestell-Nr. 42960 339,95 €*

für Poolhöhe 150 cm,
5-stufig + Plattform
Bestell-Nr. 42961 399,95 €*

❷ Edelstahlleiter für Teileinbaubecken

- mit Ø 43 mm V2A-Holmen
- mit Kunststoffstufen

für 120 cm tiefe Becken, Pool kann max. 40 cm aus dem Erdreich ragen,
1 x 4 / 1 x 1 Stufen + Plattform
Bestell-Nr. 42963 339,95 €*

für 150 cm tiefe Becken, Pool kann max. 50 cm aus dem Erdreich ragen,
1 x 5 / 1 x 1 Stufen + Plattform
Bestell-Nr. 42964 399,95€*

❸ Edelstahlleiter für Einbaubecken

- mit Ø 43 mm V2A-Holmen
- mit V2A-Stufen
- Weitholm

für 120 cm tiefe Becken,
3-stufig
Bestell-Nr. 42969 249,95 €*

für 150 cm tiefe Becken,
4-stufig
Bestell-Nr. 42970 279,95 €*

❹ Sicherheitsleiter (mit einseitig abnehmbaren Stufen)

- Holme weiß lackiert
- mit Kunststoffstufen (max. Belastung 100 kg)
- für alle Aufstellbecken

für Poolhöhe 90 cm,
2 x 3 Stufen
Bestell-Nr. 42947 99,95 €*

für Poolhöhe 120 cm,
2 x 4 Stufen
Bestell-Nr. 42948 129,95 €*

für Poolhöhe 132 cm,
2 x 4 Stufen mit Plattform
Bestell-Nr. 42949 159,95 €*

❹

Abb. zeigt Leiterbeispiel 120 cm

❺ Stahlrohrleiter BASIC

- Holme weiß lackiert
- mit Kunststoffstufen (max. Belastung ca. 90 kg)

für Poolhöhe 90 cm,
2x 3 Stufen
Bestell-Nr. 42956 49,95 €*

für Poolhöhe 120 cm,
2x 4 Stufen
Bestell-Nr. 42957 79,95 €*

❺

Abb. zeigt Leiterbeispiel 120 cm

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Solar



PREMIUM Solar

Die natürliche Kraft der Sonne erwärmt Ihr Schwimmbadwasser umweltgerecht ohne zusätzlichen Energieaufwand. Das spart Kosten und Sie verlängern Ihre Badesaison! So arbeiten die Solarabsorber: Das im Filter gereinigte Wasser wird durch den Solarabsorber geleitet, optimal durch die Sonneneinstrahlung erwärmt, fließt es wieder zurück ins Becken.

Solarabsorber-Sets

Wir haben für Sie komplette Sets mit der jeweils passenden Erweiterung zusammengestellt:

- Solarabsorber aus Polypropylen
- 3-Wege-Umstellventil und T-Stück
- 12 m Verbindungsschlauch Ø 38 mm
- Systemzubehör

Installationstipps

Der Solarabsorber wird an einen freien Platz mit mindestens 6-stündiger Sonneneinstrahlung platziert. Möglich ist der Anschluss an eine Sandfilteranlage mit mind. 5 m^3/h Filterleistung. Eine optimale Erwärmung des Wassers erreichen Sie mit dem Verhältnis 1:1 Beckenoberfläche zur Absorberfläche. Die Absorberfläche kann auf 60% der Beckenoberfläche reduziert werden, wenn das Schwimmbecken mit einer Abdeckplane abgedeckt ist. Somit verhindert man die Abkühlung in der Nacht. Benötigen Sie mehr Absorberfläche, so ergänzen Sie um weitere Absorber. Achtung: Nur das durch eine Sandfilteranlage gereinigte Schwimmbadwasser darf durch den Solarabsorber geleitet werden! Bei ungereinigtem Wasser würden sich im Laufe der Zeit die Röhren des Absorbers zusetzen. Unser hochwertiges Polypropylenmaterial rostet, korrodiert und schrumpft nicht. Jedes Modul ist für sich ein eigener Kreislauf. WICHTIG! Im Winter muss der Absorber entleert werden.

Solarabsorber-Set	Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	UVP* €
Solarabsorber-Grundset	3,6 m^2	300 x 120 cm	50545	439,95
Solarabsorber-Erweiterungsset	3,6 m^2	300 x 120 cm	50547	329,95
Solarabsorber-Grundset	4,8 m^2	400 x 120 cm	50548	499,95
Solarabsorber-Erweiterungsset	4,8 m^2	400 x 120 cm	50550	389,95
Solarabsorber-Grundset	6,0 m^2	500 x 120 cm	50551	549,00
Solarabsorber-Erweiterungsset	6,0 m^2	500 x 120 cm	50553	444,95
Solarabsorber-Grundset	7,2 m^2	600 x 120 cm	50554	619,00
Solarabsorber-Erweiterungsset	7,2 m^2	600 x 120 cm	50556	519,00

SOLAR EXPRESS

Erwärmen Sie schnell und einfach Ihr Poolwasser – ganz ohne zusätzliche Energiekosten! Sie müssen nur den Solar Express an einem sonnigen Platz in Beckennähe auslegen und montieren. In den Filterkreislauf integriert, erwärmt dieser in kürzester Zeit Ihr Poolwasser.

Der SOLAR EXPRESS besteht aus schwarzem PVC-Schlauch, Gesamtmaß 3,46 x 0,35 m. Jederzeit erweiterbar durch einen weiteren SOLAR EXPRESS.

Schlauchanschluss für Ø 32 und 38 mm Schwimmbadschlauch. Geeignet für Quick-up-Pools bis Ø 3,66 x 0,92 m. Der SOLAR EXPRESS wird mit der Kartuschenfilteranlage (mind. 2 m^3/h) Pumpenleistung betrieben.

Bestell-Nr. 50538 89,95 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

NEU

Badespaß für die ganze Familie

Entspannen Sie sich auf unseren luxuriösen Schwimminseln Limettenscheibe und Pizzastück oder sehen Sie dem lustigen Treiben Ihrer Kinder auf dem Schwan zu – das ist "Urlaubsfeeling" pur.

Schwimmtier Schwan

aufblasbarer Schwan mit dem Abmaßen 2,00 m x 1,85 m x 1,44 m für Pool, Garten, Freizeit oder Strand bestens geeignet.
Mit Sicherheitsventilen und hergestellt nach allen gültigen EU-Normen.

Bestell-Nr. 42115 — 69,95 €*

Schwimmende Limettenscheibe

aufblasbare Schwimminsel im Style einer Limettenscheibe
mit dem Abmaßen 1,56 m x 1,56 m x 0,26 m für Pool, Garten Freizeit oder Strand bestens geeignet.
Mit Sicherheitsventilen und hergestellt nach allen gültigen EU-Normen.

Bestell-Nr 42117 — 59,95 €*

Alle Funartikel sind ab Mitte Mai lieferbar.

Schwimmendes Pizzastück

aufblasbares Pizzastück mit den Abmaßen 1,77m x 1,47m x 0,30m für Pool, Garten, Freizeit oder Strand bestens geeignet. Mit Sicheheitsventilen und hergestellt nach allen gültigen EU-Normen.

Bestell-Nr 42116 — 69,95 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Kaufinformationen Schwimmbecken

- **Zum Aufbau eines Rechteckbeckensets, Stahlmantelbeckensets bzw. eines Quick-Up-Pools werden mindestens zwei Personen benötigt**
- **Die effektive Aufbauzeit beträgt**
  Rechteckbecken-Set: ca. 40 Stunden
  Stahlmantelbecken-Set Rundform/Achtform/Ovalform: ca. 16 Stunden
  Quick-Up-Pool: ca. 1 Stunde
- **Die maximale effektive Wassertiefe liegt ca. 10 cm unter der genannten Beckenhöhe**
- **Wasserdichtheitsklasse: W1**

Wichtige Hinweise für Pools

Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind.

Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter fünf Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können.

Beim Baden sind die Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Person zu beaufsichtigen.

Darüber hinaus wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Springen in das Wasser zu erheblichen Verletzungen führen kann.

Es wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzeinrichtung zu sichern.

Zu jeglichen geltenden Anforderungen an die Installation sind die örtlichen baurechtlichen Anforderungen zu Rate zu ziehen.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die gültige Norm DIN EN 16582-1.

Bei Verwendung eines Schwimmbeckens wird die Einhaltung der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise vorausgesetzt.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Montageanleitung vorab zu.

© by arcana pool systems gmbh – Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise UVP inklusive Mehrwertsteuer. Deko und Ausstattung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für Druckfehler und eventuell abweichende Darstellungen übernehmen wir keine Haftung. 2016

Produktbeispiel Rechteckbecken-Set

Produktbeispiel Stahlmantelbecken-Set

Produktbeispiel Quick-Up-Pool-Set